

Név:		Beküldő neve:	
TAJ/ID:		Beküldőkód:	0 0 0 0 0
Születési dátum:	Neme: ☐ fi ☐ nő	Orvos pecsétszáma:	
Anyja neve:		Orvos neve:	
Lakcím:		Iránydiagnózis (BNO):	
Páciens e-mail:		Mintavétel dátuma:	

Mintatípusok molekuláris mikrobiológia vizsgálatához			
☐	hüvely	☐	orr-garat törlet
☐	cervix	☐	vizelet*
☐	anus	☐	ejakulátum*
☐	rectum	☐	fekély
☐	húgycső	☐	poolozott minta
☐	glans	☐	EDTA-s teljes vér
☐	orrtörlet	☐	egyéb:.....
☐	garattörlet	☐	

*mintavételhez steril (nem bórsavas) pohár szükséges

	Vizsgálat	Mintavevő
☐	SARS-CoV-2/Influenza A/B PCR	PCR mintavevő
☐	Bordetella pertussis PCR	Prep-rapid mintavevő
☐	Chlamydia trachomatis PCR	Prep-rapid mintavevő#
☐	Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae PCR	Prep-rapid mintavevő
☐	Herpes simplex (HSV) PCR	Prep-rapid mintavevő
☐	Mycoplasma genitalium PCR (pozitivitás esetén rezisztencia meghatározással)	Prep-rapid mintavevő#
☐	Mycoplasma hominis PCR	Prep-rapid mintavevő#
☐	Neisseria gonorrhoeae PCR	Prep-rapid mintavevő#
☐	Parvovírus B19 PCR	EDTA-s cső (lila)
☐	Treponema pallidum PCR	Prep-rapid mintavevő
☐	Trichomonas vaginalis PCR	Prep-rapid mintavevő#
☐	Ureaplasma Complex PCR	Prep-rapid mintavevő#
☐	Fekély PCR alap (STD 2-es) panel (Treponema pallidum, HSV 1/2)	Prep-rapid mintavevő
☐	Fekély PCR bővített panel (Treponema pallidum, HSV 1/2, Chlamydia trachomatis)	Prep-rapid mintavevő#
☐	Nagy STD panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoea, Trichomonas vaginalis)	Prep-rapid mintavevő#
☐	Urethritis (STD 4-es) panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoeae)	Prep-rapid mintavevő#
☐	Vaginitis/Vaginosis PCR (STD 3-as) panel (Trichomonas, Gardnerella/Atopobium)	Prep-rapid mintavevő#
☐	Cervicitis panel (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium)	Prep-rapid mintavevő#
☐	HPV Quant-21 PCR (21 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással)	Prep-rapid mintavevő
☐	HPV Quant-15 PCR (15 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással)	Prep-rapid mintavevő

a preprapid mellett elsőszög vizelet és ejakulátum mintatípusra a mintavevő a steril vizeletes pohár